

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Finalną fazą produkcji jest wykończenie gotowego produktu. Proponujemy szeroki wachlarz możliwości wykończeń które wpływają na ostateczny wygląd i funkcje materiału.

Elementy wypukłe / elementy wklęsłe - odwzorowanie dowolnego kształtu - napisów, znaków, wzorów w płytach płaskich jak również betonowych elementach przestrzennych, w sposób wypukły lub wklęsły zgodnego z indywidualnym projektem z precyzją do 10mm wysokości kształtu.


Wycięcie na wylot / elementy wycinane - wycinanie w płytach napisów, znaków, wzorów za pomocą precyzyjnego, sterowanego komputerowo noża wodnego. Tworzenie mozaiki.

Stempel - odcisnięty na trwałe w betonie znak lub napis. Oferujemy szeroką gamę możliwości materiałowych - od farb i lakierów poprzez rdzę aż do znaku wodnego.


EKO - zastosowanie rozwiązania, które ułatwia usuwanie zabrudzeń z powierzchni betonowych - utleniając je pod wpływem działania słońca i deszczu - ma także korzystny wpływ na środowisko naturalne wiążąc szkodliwe substancje i oczyszczając powietrze, którym oddychamy.




WKLĘSŁE




WYPUKŁE




WYCIĘCIE NA WYLOT



ELEMENTY WYCIĘTE



STEMPEL



NO_x
EKO+

Impregnacja hydrofobowa – obróbka powierzchniowa element jest kilkakrotnie pokrywany specjalistycznymi preparatami zabezpieczającymi beton przed działaniem wody.

Impregnacja głębia koloru/mat/połysk – obróbka powierzchniowa – impregnacja hydrofobowa zmieniająca wygląd powierzchni elementu. W zależności od wybranej opcji, impregnat pozostawia powierzchnię matową, błyszczącą lub z efektem nasycenia koloru betonu.

Antygraffiti – specjalistyczny impregnat który zapewnia możliwość umycia i oczyszczenia elewacji w przypadku zniszczenia jej przez graffiti.

Malowanie – malowanie płyt lub elementów na dowolnie wybrany kolor.



IMPREGNACJA
HYDROFOBOWA



IMPREGNACJA
GŁĘBIA KOLORU




IMPREGNACJA
MAT



IMPREGNACJA
POŁYSK



ANTYGRAFFITI




MALOWANIE

Szlifowanie – obróbka powierzchniowa redukująca naturalne przebarwienia powstałe na powierzchni materiału.

Polerowanie – obróbka powierzchniowa dodająca głębi koloru oraz delikatnego połysku.

Mocny Połysk – obróbka powierzchniowa, efekt "bliski lustra" na opracowanych powierzchniach.

Piaskowanie – obróbka powierzchniowa, nadaje płycie efektu szorstkości z wydobyciem kruszywa w zależności od mocy piaskowania. Istnieje również piaskowanie wybiórcze, które umożliwia kształtowanie wyglądu płyty przy pomocy wzorów, grafik, znaków, napisów itp.

**SZLIFOWANIE****POLEROWANIE****MOCNY POŁYSK****LEKKIE PIASKOWANIE****ŚREDNIE PIASKOWANIE****MOCNE PIASKOWANIE**

WWW.KROE.EU

KROE Sp. z o.o.
ul. Żwirowa 40
32-050 Skawina

© 2014 KROE